

Воздушный отопитель
AER D5 12/24B



Комплект поставки

Дизель

Содержание:

Наименование	№ Рисунка	Страница
Модификации оборудования		2
Органы управления		2
Объём поставки	Рис. 1	3
Внутренние компоненты подогревателя	Рис. 2	5

Полужирным шрифтом отмечены компоненты для поставляемых в настоящее время отопителей (на дату составления каталога).

Остальные, не указанные в данном каталоге компоненты, смотрите в каталоге аксессуаров.

Модификация оборудования	
Идент. №	Наименование базовой поставки подогревателя
AER12D5	AER D5 12B 5,0 (кВт) дизель + ручной регулятор
AER24D5	AER D5 24B 5,0 (кВт) дизель + ручной регулятор

Органы управления и их компоненты	
Идент. №	Наименование
A82819	Поворотный выключатель 12В
A82820	Поворотный выключатель 24В
A8820400	Пульт управления с дисплеем 12В (опция)
A8820401	Пульт управления с дисплеем 12В (опция)

Объём поставки*

* (см. примечания в таблице)



Рис. 1

Поз .	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
1	1	x	x		Воздушный отопитель AER D5	
2	1	x		A82819	Механический регулятор 12В	
2	1		x	A82820	Механический регулятор 24В	
3	1	x		A8820400	Пульт управления с дисплеем 12В	опция
3	1		x	A8820401	Пульт управления с дисплеем 12В	опция
4	1	x	x		Монтажная пластина	
5	1	x		A90380	Топливный насос 12В	
5	1		x	A90379	Топливный насос 24В	
6	1	x	x		Выхлопной глушитель d=24 мм	
7	10	x	x		Пластиковый хомут	

Поз.	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
8	1	х	х	A1319466	Топливный фильтр	6 шт.
9					Топливный шланг 11x4,5 L=50 мм	
10					Зажимной хомут 9-11 мм	
11	6	х	х	A1320087	Хомут воздуховода 50-70 мм	
12	1	х	х	A1320235	Хомут крепежный 28 мм	
13	1	х	х	A9015918	Хомут патрубка забора воздуха 19-29 мм	
14	3	х	х	A1320220	Хомут патрубка выхлопа 26-28 мм	
15	1	х	х	A 1320193	Держатель топливного насоса	
16	1	х	х		Болт с гайкой держателя "15"	
17	1	х	х		Болт крепежного хомута "12"	
18	6	х	х		Болты М6	
19	10	х	х		Гайки М6	
20	6	х	х		Винты	
21	1	х	х		Крепление глушителя	
22	1	х		A1322632	Топливозаборник 12В	
22	1		х	A1320399	Топливозаборник 24В	
23	2	х	х	A1321704	Воздуховод d=75 L=0,5 м	
24	1	х	х	A9025956	Глушитель впуска d=24 мм	
25	1	х	х		Жгут подключения отопителя	
26	1	х	х	A1321521	Топливная трубка РА12 5x1,5 L=6 м	
27	2	х	х	A1320932	Дефлектор d=75	
28	1	х	х	A1320473	Тройник прямой 75/75/75	